

Tigre du platane

Nom scientifique

Corythucha ciliata, il est également appelé aussi « punaise réticulée du platane ».

Origine

Le Tigre du platane est originaire de l'Est des États-Unis et du Canada. Il a été observé pour la première fois en Europe en 1964 à Padoue (Italie) et signalé à Antibes (France) en 1975.

Description

Les adultes mesurent environ 3 mm de long. Ils sont de couleur blanc-crème, avec des taches sombres au milieu des ailes. Le tigre du platane peut être confondu avec le tigre du Chêne qui présente un aspect similaire.

Les larves, également blanchâtre, de 3 mm de long, sont grégaires au cours des premiers stades de leur développement. Ensuite elles se dispersent dans le feuillage de la branche infestée. Il existe cinq stades larvaires avant l'apparition de l'adulte.

Quoi faire ?

- › Badigeonner les troncs avec un lait de chaux qui détruira les tigres.
- › Supprimez soigneusement en automne toutes feuilles et débris végétaux sous les arbres.
- › Effectuer préventivement au mois de mars un traitement biologique à base de suspension de nématodes (*Steinernema feltiae*) à pulvériser sur les troncs et charpentières



Hôtel de ville

Allée du
Bois
d'Ariste
64230
Lescar
05 59 81
57 00

HORAIRES

:
Lundi au
Vendredi
de 8h30 à
12h et de
13h30 à

